

Muscat d'Alexandrie

Vass 7 S 89

Muscat d'Alexandrie



Collection Vassal-Montpellier

308Mtp4

7 S 89
Muscat d'Alexandrie
308Mtp4

Muscat d'Alexandrie

7 S 89





Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos Planche 7 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1=4

2=4

3=6

4=2

5=23 14

Pr: 2

+4

3^e époque

Muscat d'Alexandrie

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 89

Vigueur : 1

Charge :

(+2)

Date de maturité : 26-8-57

Pr: 1

1-2

2-1

3-1

4-2

5-1 7

mangi en
partie

2^e époque

M. le 29. 8-1958 Pr: 2

(+2)

Muscat d'Alexandrie.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Charge :

s. 11

22

310 ←

41

50

Muscato d'Alexandrie

Année 1956

n° Planche Côté . 75. 89 .

	Nombre total	D A T E S									
		18.	21	24.	27
1	6.	0.	0.	2.	43	x
2	5.	0.	0.	0.	43	x
3	6.	0.	0.	2.	3.	x
4	4.	0.	0.	1.	2.	x
5	3.	0.	0.	0.	2.	x

24 II 27.3.56 D (+1)

Muscato d'Alexandrie

Année 1957

N° Planche Côté . 75.89 .

	Nombre total	D A T E S									
		2-3	9-3
1	6.	1.	4.
2	4.	1.	4.
3	6.	0.	4.
4	4.	0.	0.
5	3.	1.	3.

23 I^e 9-3-57 O

Muscat d'Alexandrie -

Année . . .

N° Planche Côté 7589

	Nombre total	D A T E S									
	26/3	29.3									
1
2
3	6	1	4
4
5

5. coulees

6

D 28-3-58

II^e

(+2)

Année 1959

Muscat d'Alexandrie

N° Planche Côté 7589

	Nombre Total	D A T E S									
	7/3	11-3	13-3								
1	5	1	3	4
2	6	1	3	4
3	8	0	0	2
4	5	0	2	2
5	4	3	4	4

faible 5

D 13-3-59

(-3)

Désignation : *Muscari d'Alexandrie*

Faible

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *89* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 308*
31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes *8* - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 7-5-54

Désignation :

chuscal d'alexandrie

VASSAL

Planche

7

Côté

S

N°

89

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 3/4 en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D'aranéeux

16-5-56 Rouquiez

N° ordre

Désignation : *Muscot d'Alexandrie*

VASSAL Planche 7 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 8. aux nœuds
très faiblement
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (d'un seul côté)

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

G. Samson 28.5.51

N° ordre

Désignation *Nuscat d'Alexandrie*

VASSAL planche 7 côté S N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 ~~et~~ tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- et* aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

but - 4 AOÛT 1955

11 SEPT 1956

N° ordre

Désignation

Muscad d'Alexandrie

VASSAL planche 7 côté 5 N° 89 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

B. Hoch
29. 1. 56

J. Tinet 11 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation *Ousset d'Alexandrie*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 89 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale ^{qr} déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

But 26 AOÛT 1955

Dénomination Muscat d'Alexandrie

Planche 7 côté S Rang 89 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Hauger 27-11-56

N° d'ordre : . 0.308.04 . . N° dossier :

Désignation: . Muscat. d'Alexandrie

Origine :

Emplacement: EM Vas. 75.89 . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ② - ③
- 2 - L_1/L ① - 2 - 3
- 3 - L_2/L ① - ②
- 4 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3
- 7 - S. pét. (forme) ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧
- 9 - Dents : forme ① - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③
- 11 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier

Désignation ... *Pursh. d. Alexandr.*

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7589* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 ① - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - ② - ③

Forme ④ - 5

Médiane/Base 6 - ⑦ - ⑧